



Fugletellinger Østensjøvannet 2023



Stokkandmor ved terskelen til Bogerudmyra 10. juni.
Foto Audun Skrindo

Av

Audun Brekke Skrindo

Innhold

Bakgrunn	3
Sammendrag	3
Metode	3
Resultater	4
<i>Andefugler</i>	4
<i>Seilerfugler</i>	5
<i>Gjøkfugler</i>	5
<i>Duefugler</i>	5
<i>Tranefugler</i>	5
<i>Dykkere</i>	6
<i>Vade-, måke- og alkefugler</i>	6
<i>Alkefamilien</i>	7
<i>Lommer</i>	7
<i>Sulefugler</i>	7
<i>Pelikan- og hegrefugler</i>	7
<i>Haukefugler</i>	7
<i>Ugler</i>	8
<i>Spettefugler</i>	8
<i>Falkefugler</i>	8
<i>Spurvefugler</i>	9
Total artsliste gjennom tidene – 237 fuglearter	15
Rømte parkfugler sett ved Østensjøvannet	20
Referanser og lenker	21
Bok om Østensjøvannets fugler	21

Bakgrunn

Helt siden 1991 har det blitt foretatt årlige tellinger av fuglelivet ved Østensjøvannet i Oslo. De første året hadde Knut Eie ansvar for tellingene, deretter Paul Shimmings og så Svein Dale. Fra 1998 og til i dag har feltarbeidet blitt utført av Audun Brekke Skrindo. Frem til og med 2018 ble dette gjort på oppdrag direkte fra Østensjøvannets Venner.

Fra og med 2019 har Østensjøvannets Venner gitt BirdLife Oslo og Akershus (tidl. Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) i oppdrag å ha ansvaret for de årlige tellingene. Feltarbeidet utføres fortsatt av Audun Brekke Skrindo.

De årlige rapportene blir fra og med 2019 presentert som separate fagrapporter. Rapportene tar ikke bare for seg de systematiske tellingene i perioden medio mars til medio oktober, men også spesielle funn hvert år utenfor denne perioden.

Sammendrag

Rapporten over fugler ved Østensjøvannet i 2023 omfatter registrering av 150 arter. Nok et år med mange spennende besøk av ender. Eksempler på sjeldne besøk i 2023 er stripegås, snadderand, mandarinand, taffeland, fiskeørn, myrrikse, kvartbekkasin, jordugle, svartstrupe, duetrost, skjeggmeis, toppmeis, rosenfink og lappspurv.

I 2023 startet de faste tellingene 19. mars og ble avsluttet 16. oktober.

Metode

De faste tellingene ved Østensjøvannet i Oslo foregår ved at det blir gjort en totaltelling hver fjortende dag mellom midten av mars og midten av oktober. I tillegg registrerer hvert år mange ornitologer fra sine tilfeldige besøk ved vannet. Disse registreringene plukker opp hendelser der det kanskje dukker opp store flokker og sjeldne funn, og blir tatt med i den årlige oppsummeringen for å komplettere de faste tellingene, som er utviklet for å registrere de større trendene over tid. Tellingene foregår med kikkert, hørsel, kamera og fugleteller-app. Denne telleren gjør det raskt å enkelt å legge til enkeltobservasjoner eller større flokker.

Totaltellingene er et eget sett med data hvor målet er å få sammenlignbare tall på fuglenes forekomst og utvikling i miljøparken. De faste tellingene har mulighet for å avdekke trender og endringer som kanskje ikke vil fremkomme ved kun tilfeldige registreringer. Tallene er uansett et minimumstall, siden én og samme person ikke vil kunne gi det eksakte tallet for alle arter uansett hvor mange ganger vedkommende rusler i miljøparken.

Rapporten gir miljøforvaltningen en presentasjon av antall arter og antall individer som besøker Østensjøvannet miljøpark i løpet av et år.

Resultater

Andefugler

Kanadagås ble først rapportert 18. mars med 7 individer. Gjennom våren ble opptil 43 individer sett, men oftest under 30. Antall par som forsøkte seg på hekking var ca. 10. Sensommer og høst varierte antallene under dagsbesøkene mellom under ti og opp til 90 individer. Siste rapport var 13. november med 21 individer.

Hvitkinngås overvintret med 1–3 fugler fram til midten av april. Maksantall på vårtrekk var 11 individer 19 april. Gjennom sommeren var det stort sett 2–3 fugler, med et par besøk på opptil 50 fugler midt i juni. Opptil 400 fugler i august, og 4 individer ble igjen ut året.

Stripegås ble sett 26. mai.

Grågås er en av de tallrike fugleartene i miljøparken, og overvintrer fåtallig. Det ble sett 1–4 fugler tilstede gjennom januar og februar. Maksflokk på sommeren var 648.

Kortnebbgås dukket første gang opp 24. mars, men arten besøkte Østensjøvannet i mindre antall dette året. Største antall under et tellingsbesøk var en flokk på 20 fugler 24. mars. Etter at 10 fugler var på besøk 2. april, var det kun 1–3 fugler på besøk fram til 12. oktober.

Knoppsvane ble første gang rapportert 20. februar, da to fugler ankom miljøparken. En drøy uke senere var grupper på 10 og 16 fugler innom på korte besøk. Fra 15. april rykket større grupper inn og holdt seg på 40–65 fugler ut måneden. Gjennom resten av våren var det som regel under 30 fugler i miljøparken, og fra juni–juli og ut året var det oftest under 10 fugler. Det kan hende at det var flere kull som det gikk galt med i 2023, og på høsten ble det som regel sett bare én voksen som til gjengjeld hadde seks unger på slep. Dette kan ha vært unger fra flere av årets kull.

Sangsvane ble først rapportert 23. mars med 7 individer. Maksantallet om våren var 13 den 24. mars. Ikke sett mellom 8. mai og 12. oktober, men deretter 3 observasjoner fram til siste registrering 1. desember med 2 fugler.

Gravand ble rapportert 2 ganger, med 2 individer: 31. mai og 13. juni.

Mandarinand var på besøk med én fugl den 3. og 4. mai.

Skjeand ble rapportert første gang 14. april. 1–2 individer gjennom sommeren. Siste observasjon 28. oktober.

Snadderand ble rapportert med 1–3 individer 5. mai–19. juni.

Brunnakke har forekommet i stort antall de siste årene. To individer ankom 4. april. Dagsbesøk på opptil 31 fugler på våren. Høstflokker på 10–30 individer. Siste rapport var 16. november.

Stokkand er den vanligste andearten i miljøparken. Omtrent 300 overvintret. Under 100 fugler ble værende gjennom hekkesesongen. I løpet av oktober var flokkene igjen på over 200 individer.

Stjertand besøkte miljøparken med to individer 6. juli. Men deretter var kun ett individ tilstede fram til 14. august.

Krikkand ble sett første gang 12. april. Vårens besøk var opptil 17 fugler samtidig. Etter mange sesonger hvor krikkand har vært tilstede gjennom sommeren, var det tegn som tyder på at arten er i ferd med å etablere seg som hekkefugl. Utover høsten var det stor sett færre enn 10 fugler.

Taffeland ble observert 22.–28. mai, med ett individ.

Toppand er fortsatt en svært vanlig and i miljøparken. Arten ankom 22. februar. Opptil 100 individer på vårtrekket. Arten ble registrert med unger og antas å ha hekket i miljøparken i 2023. Siste rapport på høsten var 5. november.

Kvinand overvintret nok engang med ett individ. Under vårtrekket var det på det meste 38 individer. Minst ett par fikk fram unger i miljøparken. Gjennom høsten ble det sett 10–15 individer. 1–3 individer ble værende ut året.

Lappfiskand besøkte miljøparken med ett individ fra 29. april til 7. mai. På høsten var det 1–2 fugler fra 8. oktober til 29. oktober.

Laksand ble først observert 25. mars. Gjennom april og mai var det 2–19 fugler på besøk. 2–54 fugler var på besøk i første halvdel av november, og siste rapport av arten var 13. november.

Siland ble rapportert med ett individ 11. juni.

Seilerfugler

Tårnseiler ankom på samme dato som i fjor: 11. mai. Opptil 200 individer var samtidig ved vannet i løpet av sommeren. Sist rapportert med 4 fugler 20. august.

Gjøkfugler

Gjøk ble rapportert 29. og 30. mai.

Duefugler

Bydue er en variant av arten *klippedue*, og tilstede hele året. Antallet varierer gjennom året, men de store flokkene som besøkte miljøparken tidligere, ble ikke observert i år, og høyeste dagsbesøk var 35 individer.

Skogdue ble registrert to ganger: 8. april (2 individer) og 1. mai (ett individ).

Ringdue var på plass i miljøparken allerede 22. januar. I løpet av mars økte antallet til ca. 15 fugler, og 20 i april. Gjennom august og september ble de største flokkene observert med opptil 70 fugler samtidig, som er litt lavere tall enn foregående år.

Tranefugler

Vannrikse overvintret nok engang, og har blitt en yndet art blant fotografer og «artskryssere». I 2023 ble arten rapportert jevnlig 1. januar–1. mai. Kan være i ferd med å etablere seg som hekkefugl.

Myrrikse ble rapportert én gang 2. september.

Sivhøne er fåtallig hekkefugl i miljøparken, men den stabile økningen ser ut til å fortsette. På det meste ble det talt 16 individer. Siste rapport er fra 5. desember, men ett individ ble rapportert rett over nyttår 2024, så arten har overvintret.

Sothøne er regulær hekkefugl i miljøparken. Arten overvintrer ofte. I april ble det på det meste registrert 254 individer. Ett individ forble i miljøparken ut året.

Trane ble sett 8., 12. og 18. april, med opptil 4 individer i flokk.

Dykkere

Dvergdykker er en ganske sjelden gjest. Enkeltindivider rapportert 23. mars–8. april. Ingen fugler på høsttrekk i 2023.



Dvergdykker med abborfangst 4. april.
Foto Audun Skrindo

Toppdykker hekker fast i Østensjøvannet. Første rapport i 2023 var 22. februar. Deretter ingen rapporter før 3. april. Alle territoriene så ut til å være besatt i løpet av siste uken av april. Tellingene kan tyde på at sesongen 2023 var et godt år, sammenlignet med de siste 20 årene. Det ble talt opp mot 30 par. Men registreringene av ungeproduksjonen gav ikke inntrykk av at fuglene fikk tilsvarende mange unger på vingene. Det siste individet i 2023 ble registrert 5. november.

Horndykker besøkte vannet 23.–29. april., med 4 individer samtidig første dag.

Vade-, måke- og alkefugler

Tjeld ble rapportert ved to anledninger: 8. april og 11. mai.

Dverglo rapportert med 1–2 individer 26. april–5. mai.

Vipe opplever nedgang i bestander internasjonalt. Arten besøkte miljøparken 2. april–21. april, med 2–4 individer.

Storspove ble rapportert 12. til 23. april, ofte med 20 til 32 individer.

Kvartbekkasin ble rapportert 1. april med ett individ.

Enkeltebekkasin er en regulær trekkgjest som også blir noe oftere rapportert enn i tidligere år. På våren rapportert første gang 19. april til 8. mai. På høsten rapport fra 6. august til 24. oktober.

Strandsnipe er fortsatt den hyppigst rapporterte vadefuglen, og antas å klare å hekke i miljøparken. Første rapporten var ett individ 17. april. I trekktiden ble det sett opptil 6 individer samtidig. Men gjennom juni og juli var det stort sett 1–2 fugler. At det ble rapportert 17. juli er interessant med tanke på hekking. Siste rapport var to fugler 8. september.

Skogsnipe ble sett med 1–2 individer 12. april til 26. juli.

Grønnstilk forekom 4.–10. med 1 til 5 individer.

Gluttsnipe ble rapportert første gang 17. april. Hele 21 i flokk 5. mai. Siste rapport 9. mai med ett individ.

Brushane ble rapportert én gang med ett individ 9. mai.

Makrellterne jaktet med 1–5 fugler 30. april til 12. juni.

Dvergmåke ble rapportert med ett individ 13. mai–5. juni.

Hettemåke har blitt fulgt opp av dagnadsgjengen i Østensjøvannets venner i de siste årene, med tiltak for å få den tidligere større hekkende populasjonen tilbake. Første hettemåke var på plass 23. mars. Opptil 300 individer samtidig den 16. mars, men dagsantallet varierte fra under 10 til ca. 200 gjennom våren. Gjennom mai og juni var det stort sett under 100 individer. Det kan se ut til at færre enn 10 unger nådde flyvedyktig alder. Siste rapport var ti fugler 8. september.

Fiskemåke er regulær sommergjest. Første observasjon 23. mars (to individer). Høyeste antall på vårtrekket var 150 (5. mai). Siste fiskemåke på høsten ble rapportert 5. oktober.

Gråmåke var tilstede i alle årets måneder. Opptil 50 samtidig, men vanligvis 5–30 individer.

Svartbak ble rapportert bare 4 ganger: 5. mars, 8. mai, 29. juni og 1. juli.

Sildemåke ankom 22. februar. 2–6 fugler tilstede fram til midten av april, da mengden fugler steg til 10–20 individer. Maks dagsantall var 50 fugler 7. august. Siste sildemåke rapportert 15. oktober med 3 individer.

Alkefamilien

Lomvi kom innom miljøparken med ett individ ved 5 anledninger fra 30. september til 18. oktober.

Lommer

Storlom var på besøk med 1–2 individer den 22. og 23. april.

Sulefugler

Storskarv ble først observert 12. april. I løpet av våren ble det maksimalt rapportert 13 individer samtidig. Den markante tilbakegangen etter et par sesonger med betydelige forekomster vedvarte. Største antallet på dagsbesøk var 38 fugler 12. oktober, men stor sett var det langt under 30 individer av gangen. Årets siste rapportering var 27. november.

Pelikan- og hegrefugler

Gråhegre ses oftere og i større antall enn før. Sett første gang 28. januar. Sett ut året, med opptil 7 individer samme dag.

Haukefugler

Fiskeørn gjester sjelden vannet, og da antagelig fra områder lenger øst eller på trekk. Arten ble registrert med ett individ 21.–28. april, deretter 18. juli og 11. august.

Spurvehauk er fortsatt den vanligste rovfuglen i miljøparken. Den ble i 2023 rapportert jevnlig 2. januar–12. desember.

Hønhauk jakter året rundt i miljøparken. Arten ble sett månedlig unntatt februar, juli og september. Stort sett enkeltindivider, med ett unntak: to individer 21. april.

Sivhauk ble registrert jakte i området 13. april–26. april. Deretter var den tilstede i perioden 9. til 22. juni.

Havørn ble registrert med én fugl 7. april.

Musvåk ble rapportert hovedsakelig på vårtrekk fra 8. april til 13. mai. Høstbesøk fant sted tre ganger 24. august til 1. oktober.

Ugler

Jordugle ble sett 26. april med ett individ.

Kattugle ble rapportert 10. september.

Spettefugler

Vendehals trekker antagelig årlig gjennom miljøparken. Ble rapportert 4 ganger 29. april–6. mai.

Dvergspett ble registrert med hele 3 syngende hanner 2. april. Deretter 1–2 individer fram til 24. august.

Flaggspett er fast stand- og hekkefugl. 7–8 individer på samme dag på våren, og antagelig var det 3–4 par som hekket.

Svartspett besøkte miljøparken sporadisk gjennom sesongen. Tidligste rapport 2. januar og sist sett 1. desember. Uvanlig med tre fugler samtidig, som ble rapportert 3. september.

Grønnspekk ble rapportert vår (mars–april) med 2 individer og høst (juli–august) med enkeltindivider.

Falkefugler

Tårnfalk ble rapportert ved to anledninger: 14. og 26. april.

Dvergfalk rapportert med ett individ 23. september.

Lerkefalk ble observert jakte i miljøparken ved 5 anledninger 13. juni–20. juli.

Vandrefalk ble rapportert 12 ganger 10. april–28. august. 2 individer samtidig ved to anledninger.

Spurvefugler

Varsler ble rapportert 21. januar.

Tornskate ble rapportert ved to anledninger: 13. og 16. august, og kan godt ha vært samme individ.

Nøtteskrike ses sporadisk i miljøparken. I første halvår ble den bare rapportert med ett individ 20. mars. I andre halvår ble det sett 1–6 individer 9. september–17. oktober.

Skjære er fast stand- og hekkefugl. Utenom hekkesesongen samles arten i større flokker. På det meste 45 samtidig 19. mars.

Nøttekråke ses regelmessig sensommertid når den samler kongler og frø. Alle registreringer ble gjort 23. juni–1. desember.

Kaie ble sett i alle måneder unntatt februar og juli. Første registrering var allerede 2. januar. For noen år siden var det et regulært døgntrekk, ofte sammen med kråker, retning nord–sør over miljøparken. Etter å ha vært fraværende flere år, ser vi antydninger til at trekket er tilbake.

Kornkråke ble rapportert to ganger: 19. april og 15. november.

Kråke er tilstede hele året i miljøparken. Oftest er tellingene under 50 fugler, men senhøsten 2023 ble flokker på opptil 200 fugler registrert (midten av oktober og fram til romjula).

Ravn ble sett 6 ganger 26. januar–29. juni.

Sidensvans er ofte vintergjest i miljøparken. Arten var tilstede fra nyttår og fram til 15. januar. Deretter ble den registrert fra 16. oktober og til årets slutt. Oftest 10–50 fugler sammen.

Svartmeis ble i 2023 rapportert ved 5 tilfeller 28. januar–10. september.

Toppmeis ses sjelden i miljøparken, men ble i 2023 sett 28. januar.

Granmeis ble sett ved tre anledninger: 24. oktober, 1. november og 13. november.

Blåmeis er stand- og hekkefugl. I første halvår var største dagsantall 30 fugler. Tilsvarende tall på høsten var 25, som fant sted 25. september.

Kjøttmeis er stand- og hekkefugl. 33 individer i september og 32 i februar er eksempler på måneder med høyt dagsantall.

Skjeggmeis ble sett 13. november, 3 individer.

Sanglerke ble først registrert 4. mars. 1–2 hanner ble observert syngende fram til 11. mai.

Sandsvale ble første gang rapportert 11. mai. Gjennom mai måned ble det sett flokker på opptil 10 fugler under trekket. Siste rapport 26. juli.

Låvesvale ankom 26. april. Maksimum gjennom sommeren var under 10 fugler. I august forekom 1–7 fugler av gangen.

Taksvale ble først registrert på samme dag som i fjor, 28. april. Opptil 60 individer samtidig. Arten ble siste gang rapportert 14. august.

Stjertmeis er innom miljøpakken i sporadiske besøk av små flokker. Det var kun i november at arten ikke ble registrert. Flokkene er oftest på under 10 individer, men ved åtte registreringer var det 10–17 fugler.

Bøksanger sang i 2022 fra 13. mai. 1–3 syngende hanner, og siste gang rapportert 16. juni.

Løvsanger er regelmessig hekkefugl i miljøparken. Første syngende hann ble rapportert 27. april. Høyeste dagsantall på våren var 40 individer. På høsten var det 10–15 individer samtidig og den siste ble rapportert 1. oktober.

Gransanger ble rapportert syngende første gang 12. april. Regelmessig hekkefugl i miljøparken. 26. og 28. april sang 11 individer. Siste observasjon er 16. oktober.



Gransanger ved fugleskjulet 28. april.
Foto Audun Skrindo

Sivsanger ble rapportert med ett individ 19. juni.

Busksanger ble rapportert med ett syngende individ 18.–23. juni.

Rørsanger hekker årlig i takrørskogene. Hanner ble hørt synge fra 11. mai, som ligner de to foregående år. Årets siste observasjon av rørsanger ble rapportert 2. september.

Myrsanger synger årlig i miljøparken. Arten ble første gang registrert 24. mai. Hele elleve individer syngende samtidig ved to anledninger. Minst to individer ble registrert helt fram til 26. juli.

Gulsanger ble observert første gang 18. mai. 1–5 individer hørt syngende fram til 22. juni.

Munk er regulær sangfugl i miljøparken. Ble rapportert første gang 26. april. Høyeste dagsantall var 15 syngende individer 29. mai. Siste munk ble rapportert 1. oktober.

Hagesanger har hatt flere sesonger med økende antall. Ankom én dag tidligere enn i 2022, den 2. mai, som igjen var to dager tidligere enn i 2021. Opptil seks fugler ble registrert syngende. 2–5 individer registrert utover i hekkesesongen, og siste registrering var fra 12. juli.

Møller sang i miljøparken 7. mai–18. juni.

Tornsanger ankom 9. mai. Opptil 6 syngende hanner i løpet av våren. Siste rapport var 8. august.

Fuglekonge har regulær tilhold i barskogen i miljøparken. Små flokker på opptil 5 individer rapportert.

Gjerdsmett er regulær hekkefugl, og ellers blant de aller hyppigst registrerte spurvefuglene. På det meste ble 11 fugler registrert samme dag. Arten overvintrer også i miljøparken.



Gjerdsmett 14. mai.
Foto Audun Skrindo

Spettmeis er stand- og hekkefugl. Opptil 7 syngende hanner, som fant sted 26. april.

Trekryper forekommer fåtallig. Arten er standfugl, og rapporteres i nesten alle årets måneder. Som regel blir det registrert 1–2 individer.

Stær har gått kraftig tilbake internasjonalt. Den er fortsatt regulær hekkefugl i miljøparken. Første stæren ble rapportert 21. januar. Gjennom våren ble det rapportert opptil 30 fugler samme dag. Største flokken på høsten var 250 individer 10. september, og den siste rapporten av arten var 5. november.

Måltrost er trekkgjest og synger i miljøparken, men hekking er ikke påvist. Arten ankom 17. april og siste registrering var fra 1. oktober.

Duetrost rapportert 26. og 28 april med 1–2 individer.

Rødvingetrost er regulær hekkefugl i miljøparken. Ett individ ble registrert allerede 12. januar. Antallet besøkende individer økte i midten av april, hvor 10–16 fugler ble sett samme dag. Siste registrering av arten var 9. oktober.

Svarttrost er standfugl og blant de hyppigst rapporterte artene i miljøparken. 1–2 individer ble rapportert fram til mars da antallet økte, og holdt seg på 10–20 individer.

Gråtrost er hekkefugl med et betydelig trekk gjennom området både vår og høst. I januar ble det ved én anledning talt 100 individer. Maksflokk i andre halvår var på hele 400 fugler 12. oktober.

Ringtrost besøkte miljøparken 23., 27. og 29. april med 1–2 individer.

Gråfluesnapper forekommer fåtallig i miljøparken. Ankom 10. mai, og ble rapportert med opptil 4 individer gjennom sommeren. Sist rapportert 14. august med ett individ.

Rødstrupe er tilstede hele året og hekker i miljøparken. 1–2 fugler ble sett fra januar til mars. I løpet av april var høyeste dagsbesøk 19 individer. Ett individ ble i miljøparken ut året.



Rødstrupe med stor larve 14. mai.

Foto Audun Skrindo

Svarthvit fluesnapper hekker i miljøparken. En hann ankom 26. april. Deretter ble 1–2 territoriehevdende hanner rapportert gjennom hekkesesongen. Siste rapport var ett individ 2. august.

Rødstjert ble registrert to ganger: 4. og 6. mai.

Buskskvett er regulær trekkgjest vår og høst. Ankom første gang 4. mai med hele 7 individer. Registrert på høsttrekk med opptil 6 individer, og det siste individet ble observert 1. oktober.

Svartstrupe er en svært sjelden gjest og var på besøk 5. og 6. mars.

Steinskvett ble kun sett på vårtrekk. Arten ble rapportert 15. april–8. mai.

Fossefall ble rapportert seks ganger i månedene januar, februar, november og desember.

Pilfink er tilstede jevnlig i miljøparken, og ble rapportert i alle årets måneder. På høsten ble det registrert flokker på over 130 individer.

Gråspurv er tilstede jevnlig i miljøparken, men vanligvis i et lite antall. 50 individer ble talt 25. juni.

Jernspurv synger vanligvis fåtallig i miljøparken. Den ankom 16. april. 2–3 hanner sang gjennom våren. Siste rapport var 1. oktober.

Gulerle er regulær trekkgjest. Første gang 11. mai, og videre bare ved tre anledninger. Ikke registrert på høsttrekk.

Vintererle ble rapportert første gang 18. mars. Arten hekket også i år. Sist rapportert 8. september.

Linerle er regulær hekkefugl i miljøparken. Første observasjon var 23. mars. I vårtrekket var det flokker på opptil 25 individer samtidig. På høsten ble største registrering kun 27 fugler. Siste linerle ble rapportert 1. oktober.

Heipiplerke er regulær trekkgjest. Arten ble første gang registrert 16. april. Største flokk på våren var 60 individer 19. april. På høsttrekket passerte 30 individer 1. oktober. Siste rapport var ett individ 7. oktober.

Trepiplerke ble rapportert både vår og høst. Ett individ 9. mai og ett individ 10. september.

Bokfink hekker årlig i miljøparken. Den første ble rapportert allerede 27. mars. Det skjedde en økning i dagsbesøk utover i april. Høstregistreringer viste seg å nå mer enn 10 individer ved bare noen få anledninger.

Bjørkefink ble registrert fra 5. februar og sporadisk gjennom våren fram til 27. april (opptil 30 individer). Arten ble bare registrert seks ganger på høsten, fra 10. september og ut året (på det meste 12 fugler samtidig).

Kjernebiter var innom miljøparken med ujevne mellomrom gjennom året. 1–3 individer 26. januar–31. desember.

Dompap forekom jevnlig i det første halvåret i størrelsesorden ett til 7 individer. Ikke rapportert etter de to som ble sett 13. juni.

Rosenfink ble registrert med 1–2 individer 14. mai–3. juni.

Grønnfink er vanlig i miljøparken. I januar og februar forekom flokker på opptil 20 og 24 individer. Som regel smågrupper på under 20 fugler fram til september. På høsten forekom flokker på opptil 23 fugler. Siste registrering var 31. desember, med 7 fugler.

Tornirisk er relativt sjelden i miljøparken, og ble registrert 27. mars med ett individ.

Gråsisik ble rapportert nesten månedlig. Unntak er månedene april, mai og august. 150 fugler samtidig 22. oktober.

Brunsisik rapporteres sjelden men spredt gjennom året. Ble først registrert 2. januar, og siste 4. desember. (Det har vært noe frem og tilbake om dette er en egen art, og i den nyeste oppdateringen av den fuglesystematikken som Norge følger, IOC v.14-2 [aug. 2024], er ikke brunsisik lenger skilt ut som egen art.)

Polarsisik ble registrert ved to anledninger med ett individ: 16. november og 15. desember. (I den nyeste oppdateringen av den fuglesystematikken som Norge følger, IOC v.14-2 [aug. 2024], er ikke polarsisik lenger skilt ut som egen art.)

Furukorsnebb ble rapportert med ett individ 3. april.

Grankorsnebb ble rapport med to individer 12. januar, 4 individer 8. juli og 2 individer 10. september.

Stillits er stand- og streiffugl, og arten ble rapportert i alle årets måneder. Vanligvis er det færre enn 10 fugler, men på enkelte dager var det opp mot 40 individer. Vanligvis er høstflokkene større, men i 2023 var det noe færre under deres årlige jakt på tistelfrø i august og september.

Grønnsisik er standfugl og arten ble rapportert i alle årets måneder. Varierende flokkstørrelser, 1–20 individer.

Lappspurv ble rapportert 26. og 28. april.

Gulspurv rapporteres fortsatt i miljøparken selv om arten har gått kraftig tilbake. Først registrert 26. januar og siste gang 31. desember.

Sivspurv er regulær sommergjest og hekkefugl. Først rapportert 21. mars. Gjennom våren hevdet opptil 8 hanner territorier i takrørskogene langs vannet. Siste observasjon ble gjort 15. oktober.



Sivspurv ved fugleskjulet 28. april.
Foto Audun Skrindo

Total artsliste gjennom tidene – 237 fuglearter			
Art	Vitenskapelig navn	Rødl. *	Kommentarer
Andefugler			
1	Ringgås	<i>Branta bernicla</i>	
2	Kanadagås	<i>Branta canadensis</i>	Fremmedart kat. HI
3	Hvitkinngås	<i>Branta leucopsis</i>	
4	Stripegås	<i>Anser indicus</i>	
5	Snøgås	<i>Anser caerulescens</i>	
6	Grågås	<i>Anser anser</i>	
7	Taigasædgås	<i>Anser fabalis</i>	EN
8	Kortnebbgås	<i>Anser brachyrhynchus</i>	
9	Tundrasædgås	<i>Anser serrirostris</i>	VU
10	Tundragås	<i>Anser albifrons</i>	
11	Dverggås	<i>Anser erythropus</i>	CR Kan være fra oppdrett
12	Knoppsvane	<i>Cygnus olor</i>	
13	Sangsvane	<i>Cygnus cygnus</i>	
14	Gravand	<i>Tadorna tadorna</i>	
15	Mandarinand	<i>Aix galericulata</i>	
16	Knekkand	<i>Spatula querquedula</i>	EN
17	Skjeand	<i>Anas clypeata</i>	VU
18	Snadderand	<i>Mareca strepera</i>	NT
19	Brunnakke	<i>Mareca penelope</i>	
20	Stokkand	<i>Anas platyrhynchos</i>	
21	Stjertand	<i>Anas acuta</i>	VU
22	Krikkand	<i>Anas crecca</i>	
23	Taffeland	<i>Aythya ferina</i>	
24	Toppand	<i>Aythya fuligula</i>	
25	Bergand	<i>Aythya marila</i>	EN
26	Ærfugl	<i>Somateria mollissima</i>	VU
27	Sjørre	<i>Melanitta fusca</i>	VU
28	Svartand	<i>Melanitta nigra</i>	VU
29	Havelle	<i>Clangula hyemalis</i>	NT
30	Kvinand	<i>Bucephala clangula</i>	
31	Lappfiskand	<i>Mergus albellus</i>	VU
32	Laksand	<i>Mergus merganser</i>	
33	Siland	<i>Mergus serrator</i>	
Hønsfugler			
34	Orrfugl	<i>Tetrao tetrix</i>	
35	Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	Fremmedart kat. HI
36	Vaktel	<i>Coturnix coturnix</i>	VU
Nattravnfugler			
37	Nattravn	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
Seilerfugler			
38	Tårnseiler	<i>Apus apus</i>	NT
Gjøkfugler			
39	Gjøk	<i>Cuculus canorus</i>	NT

Duefugler				
40	Bydue	<i>Columba livia domestica</i>		
41	Skogdue	<i>Columba oenas</i>		
42	Ringdue	<i>Columba palumbus</i>		
43	Turteldue	<i>Streptopelia turtur</i>		
44	Tyrkerdue	<i>Streptopelia decaocto</i>	NT	
Tranefugler				
45	Vannrikse	<i>Rallus aquaticus</i>	VU	
46	Åkerrikse	<i>Crex crex</i>	CR	
47	Myrrikse	<i>Porzana porzana</i>	EN	
48	Sivhøne	<i>Gallinula chloropus</i>	VU	
49	Sothøne	<i>Fulica atra</i>	VU	
50	Gråhodesultanhøne	<i>Porphyrio poliocephalus</i>		
51	Trane	<i>Grus grus</i>		
Dykkere				
52	Dvergdykker	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	EN	
53	Gråstrupedykker	<i>Podiceps grisegena</i>		
54	Toppdykker	<i>Podiceps cristatus</i>		
55	Horndykker	<i>Podiceps auritus</i>	VU	
56	Svarthalsdykker	<i>Podiceps nigricollis</i>		
Vade-, måke- og alkefugler				
57	Tjeld	<i>Haematopus ostralegus</i>	NT	
58	Heilo	<i>Pluvialis apricaria</i>	NT	
59	Sandlo	<i>Charadrius hiaticula</i>		
60	Dverglo	<i>Charadrius dubius</i>	VU	
61	Vipe	<i>Vanellus vanellus</i>	CR	
62	Småspove	<i>Numenius phaeopus</i>	NT	
63	Storspove	<i>Numenius arquata</i>	EN	
64	Lappspove	<i>Limosa lapponica</i>		
65	Svarthalespove	<i>Limosa limosa</i>	CR	
66	Kvartbekkasin	<i>Lymnocyrtus minimus</i>		
67	Rugde	<i>Scolopax rusticola</i>		
68	Dobbeltbekkasin	<i>Gallinago media</i>	NT	
69	Enkeltbekkasin	<i>Gallinago gallinago</i>		
70	Polarsvømmesnipe	<i>Phalaropus fulicarius</i>		
71	Svømmesnipe	<i>Phalaropus lobatus</i>	NT	
72	Strandsnipe	<i>Actitis hypoleucos</i>		
73	Skogsnipe	<i>Tringa ochropus</i>		
74	Grønnstilk	<i>Tringa glareola</i>		
75	Rødstilk	<i>Tringa totanus</i>	NT	
76	Sotsnipe	<i>Tringa erythropus</i>		
77	Gluttsnipe	<i>Tringa nebularia</i>		
78	Steinvender	<i>Arenaria interpres</i>		
79	Brushane	<i>Philomachus pugnax</i>	VU	
80	Temmincksnipe	<i>Calidris temminckii</i>		
81	Myrsnipe	<i>Calidris alpina</i>		
82	Dvergsnipe	<i>Calidris minuta</i>		
83	Svartterne	<i>Chlidonias niger</i>		

84	Hvitvingesvartterne	<i>Chlidonias leucopterus</i>		
85	Rødnebbterne	<i>Sterna paradisaea</i>		
86	Makrellterne	<i>Sterna hirundo</i>	EN	
87	Dvergmåke	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	VU	
88	Krykkje	<i>Rissa tridactyla</i>	EN	
89	Sabinemåke	<i>Xema sabini</i>		
90	Hettemåke	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	CR	
91	Svartehavsmåke	<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>		
92	Fiskemåke	<i>Larus canus</i>	VU	
93	Gråmåke	<i>Larus argentatus</i>	VU	
94	Svartbak	<i>Larus marinus</i>		
95	Polarmåke	<i>Larus hyperboreus</i>		2001, rapp. ikke levert
96	Sildemåke	<i>Larus fuscus</i>		
97	Grønlandsmåke	<i>Larus glaucoides</i>		
98	Storjo	<i>Stercorarius skua</i>		
99	Alke	<i>Alca torda</i>	VU	
100	Lomvi	<i>Uria aalge</i>	CR	
Lommer				
101	Smålom	<i>Gavia stellata</i>		
102	Storlom	<i>Gavia arctica</i>		
Sulefugler				
103	Storskarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>	NT	
Pelikan- og hegrefugler				
104	Egretthegre	<i>Ardea alba</i>		
105	Gråhegre	<i>Ardea cinerea</i>		
Haukefugler				
106	Fiskeørn	<i>Pandion haliaetus</i>	VU	
107	Vepsevåk	<i>Pernis apivorus</i>	NT	
108	Kongeørn	<i>Aquila chrysaetos</i>		
109	Spurvehauk	<i>Accipiter nisus</i>		
110	Hønehauk	<i>Accipiter gentilis</i>	VU	
111	Sivhauk	<i>Circus aeruginosus</i>	NT	
112	Myrhauk	<i>Circus cyaneus</i>	EN	
113	Enghauk	<i>Circus pygargus</i>		2005, rapp. ikke levert
114	Havørn	<i>Haliaeetus albicilla</i>		
115	Fjellvåk	<i>Buteo lagopus</i>		
116	Musvåk	<i>Buteo buteo</i>		
Ugler				
117	Perleugle	<i>Aegolius funereus</i>		
118	Spurveugle	<i>Glaucidium passerinum</i>		
119	Hornugle	<i>Asio otus</i>		
120	Jordugle	<i>Asio flammeus</i>		
121	Snøugle	<i>Bubo scandiacus</i>	CR	
122	Hubro	<i>Bubo bubo</i>	EN	
123	Kattugle	<i>Strix aluco</i>		
Råkefugler				
124	Isfugl	<i>Alcedo atthis</i>		

Spettefugler				
125	Vendehals	<i>Jynx torquilla</i>		
126	Dvergspett	<i>Dendrocopos minor</i>		
127	Flaggspett	<i>Dendrocopos major</i>		
128	Hvitryggspett	<i>Dendrocopos leucotos</i>		
129	Svartspett	<i>Dryocopus martius</i>		
130	Grønnspekk	<i>Picus viridis</i>		
131	Gråspett	<i>Picus canus</i>		
Falkefugler				
132	Tårnfalk	<i>Falco tinnunculus</i>		
133	Dvergfalk	<i>Falco columbarius</i>		
134	Lerkefalk	<i>Falco subbuteo</i>	NT	
135	Jaktfalk	<i>Falco rusticolus</i>	VU	
136	Vandrefalk	<i>Falco peregrinus</i>		
Spurvefugler				
137	Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>		
138	Varsler	<i>Lanius excubitor</i>		
139	Tornskate	<i>Lanius collurio</i>		
140	Lavskrike	<i>Perisoreus infaustus</i>		
141	Nøtteskrike	<i>Garrulus glandarius</i>		
142	Skjære	<i>Pica pica</i>		
143	Nøttekråke	<i>Nucifraga caryocatactes</i>		
144	Kaie	<i>Corvus monedula</i>		
145	Kornkråke	<i>Corvus frugilegus</i>	VU	
146	Svartkråke	<i>Corvus corone</i>		
147	Kråke	<i>Corvus cornix</i>		
148	Ravn	<i>Corvus corax</i>		
149	Sidensvans	<i>Bombycilla garrulus</i>		
150	Svartmeis	<i>Periparus ater</i>		
151	Toppmeis	<i>Lophophanes cristatus</i>		
152	Løvmeis	<i>Poecile palustris</i>		
153	Granmeis	<i>Poecile montanus</i>	VU	
154	Blåmeis	<i>Cyanistes caeruleus</i>		
155	Kjøttmeis	<i>Parus major</i>		
156	Skjeggmeis	<i>Panurus biarmicus</i>	EN	
157	Trelerke	<i>Lullula arborea</i>	NT	
158	Sanglerke	<i>Alauda arvensis</i>	NT	
159	Topplerke	<i>Galerida cristata</i>	RE	
160	Fjellerke	<i>Eremophila alpestris</i>		
161	Sandsvale	<i>Riparia riparia</i>	VU	
162	Låvesvale	<i>Hirundo rustica</i>		
163	Taksvale	<i>Delichon urbicum</i>	NT	
164	Amursvale	<i>Cecropis daurica</i>		
165	Stjertmeis	<i>Aegithalos caudatus</i>		
166	Bøksanger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>		
167	Fuglekongesanger	<i>Phylloscopus proregulus</i>		
168	Brunsanger	<i>Phylloscopus fuscatus</i>		
169	Løvsanger	<i>Phylloscopus trochilus</i>		
170	Gransanger	<i>Phylloscopus collybita</i>		

171	Trostesanger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>		
172	Sivsanger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		
173	Busksanger	<i>Acrocephalus domertorum</i>		
174	Rørsanger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>		
175	Myrsanger	<i>Acrocephalus palustris</i>		
176	Gulsanger	<i>Hippolais icterina</i>		
177	Gresshoppesanger	<i>Locustella naevia</i>	NT	
178	Munk	<i>Sylvia atricapilla</i>		
179	Hagesanger	<i>Sylvia borin</i>		
180	Møller	<i>Sylvia curruca</i>		
181	Tornsanger	<i>Sylvia communis</i>		
182	Rødtoppfuglekonge	<i>Regulus ignicapilla</i>		
183	Fuglekonge	<i>Regulus regulus</i>		
184	Gjerdsmett	<i>Troglodytes troglodytes</i>		
185	Spettmeis	<i>Sitta europaea</i>		
186	Trekryper	<i>Certhia familiaris</i>		
187	Stær	<i>Sturnus vulgaris</i>	NT	
188	Måltrost	<i>Turdus philomelos</i>		
189	Duetrost	<i>Turdus viscivorus</i>		
190	Rødvingetrost	<i>Turdus iliacus</i>		
191	Svarttrost	<i>Turdus merula</i>		
192	Gråtrost	<i>Turdus pilaris</i>		
193	Ringtrost	<i>Turdus torquatus</i>		
194	Gråfluesnapper	<i>Muscicapa striata</i>		
195	Rødstrupe	<i>Erithacus rubecula</i>		
196	Nattergal	<i>Luscinia luscinia</i>	NT	
197	Blåstrupe	<i>Luscinia svecica</i>		
198	Dvergfluesnapper	<i>Ficedula parva</i>		
199	Svarthvit fluesnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>		
200	Svartrødstjert	<i>Phoenicurus ochruros</i>	EN	
201	Rødstjert	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		
202	Buskskvett	<i>Saxicola rubetra</i>		
203	Svartstrupe	<i>Saxicola rubicola</i>	EN	
204	Steinskvett	<i>Oenanthe oenanthe</i>		
205	Fossekall	<i>Cinclus cinclus</i>		
206	Pilfink	<i>Passer montanus</i>		
207	Gråspurv	<i>Passer domesticus</i>	NT	
208	Jernspurv	<i>Prunella modularis</i>		
209	Gulerle	<i>Motacilla flava</i>		
210	Vintererle	<i>Motacilla cinerea</i>		
211	Linerle	<i>Motacilla alba</i>		
212	Heipiplerke	<i>Anthus pratensis</i>		
213	Trepiplerke	<i>Anthus trivialis</i>		
214	Lappiplerke	<i>Anthus cervinus</i>		
215	Skjærpiplerke	<i>Anthus petrosus</i>		
216	Bokfink	<i>Fringilla coelebs</i>		
217	Bjørkefink	<i>Fringilla montifringilla</i>		
218	Kjernebiter	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		
219	Konglebit	<i>Pinicola enucleator</i>	NT	
220	Dompap	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>		
221	Rosenfink	<i>Carpodacus erythrinus</i>	NT	

222	Grønnfink	<i>Chloris chloris</i>	VU	
223	Bergirisk	<i>Linaria flavirostris</i>		
224	Tornirisk	<i>Linaria cannabina</i>		
225	Gråsisik	<i>Acanthis flammea</i>		
226	Brunsisik	<i>Acanthis cabaret</i>		
227	Polarsisik	<i>Acanthis hornemanni</i>		
228	Furukorsnebb	<i>Loxia pytyopsittacus</i>		
229	Grankorsnebb	<i>Loxia curvirostra</i>		
230	Båndkorsnebb	<i>Loxia leucoptera</i>	VU	
231	Stillits	<i>Carduelis carduelis</i>		
232	Grønnsisik	<i>Spinus spinus</i>		
233	Lappspurv	<i>Calcarius lapponicus</i>	EN	
234	Snøspurv	<i>Plectrophenax nivalis</i>		
235	Gulspurv	<i>Emberiza citrinella</i>	VU	
236	Hortulan	<i>Emberiza hortulana</i>	CR	
237	Sivspurv	<i>Emberiza schoeniclus</i>		
Rømte parkfugler sett ved Østensjøvannet				
	Rustand	<i>Tadorna ferruginea</i>		
	Moskusand (domestisert knoppand)	<i>Cairina moschata</i>		
	Sibirand	<i>Mareca falcata</i>		

Sortering etter IOC 14-1

<https://birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php>

* Rødlistekategorier i henhold til Norsk rødliste for arter 2021

<https://artsdatabanken.no/lister/rodliste/forarter/2021/>

NT = Nær truet

VU = Sårbar

EN = Sterkt truet

CR = Kritisk truet

Referanser og lenker

Dataene fra de faste tellingene blir lagt inn på nettportalen til BirdLife Norge avd. Oslo (oa.birdlife.no). Når rapporten skal skrives blir totaldataene hentet fra Artskart (artskart.artsdatabanken.no) portalen for stedfestet artsinformasjon i Norge.

Bok om Østensjøvannets fugler

Fugleboka om forekomsten av fugler i Østensjøområdet miljøpark er en smart liten felthåndbok som får plass i lommen. Boken oppsummerer kort kjennetegn, trekkinformasjon, utseende og utvikling til alle fugleartene som er sett innenfor miljøparken frem til og med 2018. Boken beskriver også hvordan de faste registreringene foregår, oversikt over de største flokkene, måned for måned, gjennom året. I tillegg er det nærmere beskrivelser for noen utvalgte arter gjennom 20 år med faste tellinger.

Svært få bøker igjen! Bestilles fra <https://oa.birdlife.no/salg>. Pris kr 200,– ved henting etter avtale, ellers tilkommer frakt.







Stjertmeis ved Bogerudmyra 10. juni.
Foto Audun Skrindo

Nettsida til BirdLife Oslo og Akershus:
oa.birdlife.no

Nettsida til Østensjøvannets Venner:
ostensjovannet.no

Denne rapporten ligger til nedlasting her:
oa.birdlife.no/sak/603/6

Rådata til de systematiske tellingene 19.03.–16.10. ligger her:
oa.birdlife.no/prosjektdata/128



avdeling
Oslo og Akershus

Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Telefon 48 17 07 85
leder@oa.birdlife.no